



紐崔萊™漢本萃蘅怡飲品

Nutriline™ Glucose Health Drink



平衡調養，植萃穩糖

*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

A green leaf is positioned on the left side of the frame. In the center, a wooden gongxi is shown. To the right of the gongxi, a piece of paper with Chinese characters is visible. The characters are arranged in a grid-like pattern, with some characters appearing to be printed and others handwritten. The paper also features some decorative patterns.


暗糖更難防



***內部培訓資料，不得用於廣告宣傳**


香港人的「甜蜜」負擔

港人糖攝取量高出世衛提議超過2倍



資料來源: 食物安全中心 (2017)
*以一般成人每日攝取2000千卡能量計算

走甜 ≠ 無糖



即使走糖
每杯含糖量都
超過世衛建議
的攝取量
20%*

資料來源: 消費者委員會 (2019)
*以一般成人每日攝取2000千卡能量計算
*以500毫升飲品計算

*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

傳統對糖的認知

糖

味屬甘，甘入脾，脾主運化



適量

補中益氣，健脾和胃



過量

濕熱困脾，耗陰傷津

「衡」為養，過則傷

*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

濕熱困脾，運化失調，煩惱重重

肢體
浮腫

周身
困重

油光
滿面

疲乏
倦怠

肌膚
發黃

脘腹
脹滿

情緒
不穩



*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

耗傷陰津，進而傷腎，帶來「消渴」

肥者令人內熱，
甘者令人中滿，
故其氣上溢，
轉為消渴

“上燥”

陰虛燥熱

“下虛”

腎陽虧虛

現代醫學的高血糖、糖尿病歸屬於「消渴」

參考文獻：

1. 劉喜明. 研讀《內經》消渴病理論構建新的中醫2型糖尿病辨證論治體系[J]. 中華中醫藥刊, 2009, 27(1): 13-16
2. 倪海洋、黃琦《糖尿病的中西醫結合治療》科學出版社

*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

隱形威脅：糖尿病與高血糖

超過**40%** 港人，
血糖及血壓異常

均**未曾**確診糖尿病或
高血壓，
血糖偏高，糖尿病等
慢性疾病
大多無症狀，難以被發現

大多無症狀，難以被發現

“應該多年前已不正常”

“以為只是體虛”

“一直沒發覺”

“突然暴瘦”

“以為是老年病”

“沒想過會是糖尿病”

“也不知道糖前期多少年
了”

資料來源：醫務衛生局 (2025); 「慢性疾病共同治理先導計劃」

*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

警惕「糖前危機」，守護血糖防線

糖尿病前期若任其發展，
未來患病率可達**95.9%**

每**2**個糖尿病患者中，
至少有**1**位出現併發症

糖前危機

空腹血糖 ≥ 6.1
或餐後2小時 ≥ 7.8

糖尿病

空腹血糖 ≥ 7.0
或餐後2小時 ≥ 11.1

併發症

併發症多達**100+**種

資料來源：


- 1 基層醫療護理 (2022)
- 2、中國成人糖尿病前期干預的專家共識 (2023版)

*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

極端戒糖戒碳，亦不可取



營養不良




焦慮易怒



脫髮困擾

*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

「糖」的困擾究竟是如何造成的？



*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

「糖」的困擾究竟是如何造成的？



*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

糖的問題，歸根究底的兩大主因

攝取多

- 吸收多
- 吸收快

車流量大



車速太快

調節能力差

- 胰島素分泌少
- 胰島素阻抗



交通警
不夠



閘門打不開，車輛進不去
劇場缺少觀眾，想吸引更多

血糖上升

破局的關鍵：一擋一調

擋

擋糖吸收

- 吸收少
- 吸收慢

車流正常



車速平穩

調

調節糖的運用

- 胰島素按需分泌
- 改善胰島素抵抗

交警充足



- 閘門順利開
- 車輛有序入場

血糖平穩



血糖調節差

胰島素是問題所在

胰島素分泌不足

胰島素「交通警」太少

胰島素阻抗

「閘門」打不開，「車輛」進不去





細胞利用不到糖，持續發出「饑餓」信號

*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

「糖」究竟是什麼？


多 糖

澱 粉



雙 糖

麥芽糖



單 糖

葡萄糖



蔗 糖



葡萄糖




果 糖



*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

雙重擋糖「快碳」變「慢碳」



*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

調節有漢方，甜蜜不慌“糖”

*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

千年智慧，調控糖代謝

桑葉

生物城1-DNJ
(1-脫氧野尻黴素)

烏梅

熊果酸

「消渴潤燥」



「溫腎助陽」



葫蘆巴籽

4-羥基異亮氨酸

肉桂

黃烷醇多酚

傳統漢方

平「衡」調養消渴

現代研究


富含植物營養素

*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

漢方精粹 多重調節



有助增加糖消耗



有助降低糖慾望




有助減少糖傷害



*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

漢方成分有助增加糖消耗



刺激身體按需分泌胰島素

葡萄糖轉運蛋白表達量



改善胰島素敏感度

有助葡萄糖更順利進入細胞，進行代謝

參考資料：

1. Diabetes Ther. 2023, 14, 749–766.
2. Am J Physiol Endocrinol Metab. 1999, 277, 617-623.
3. Chin J Mod Appl Pharm. 2016, Vol.33, No.5.

*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

漢方成分有助降低糖慾望

餐後GLP-1表達量



調節GLP-1(胰高血糖素樣肽-1)

減慢食物消化過程

抑制下丘腦「饑餓信號」

增強飽腹感，大腦更滿足


參考資料：

- 1. Diabetes Ther. 2023, 14, 749–766. Doi :10.1007/s13300-023-01379-4
- 2. Ann Pediatr Endocrin. 2017, 22, 15-26. Doi:10.3389/fendo.2019.00260
- 3. Front. Endocrinol. 2019, 10, 260. Doi:10.3389/fendo.2019.00260.

*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

漢方成分有助減少糖危害

全球領先雜誌




減少影響健康的
糖化產物累積

空腹血糖變化



降低空腹血糖

不同組別進食後的血糖變化



穩定餐後血糖

參考資料：

1. Heliyon · 2023 · 9 · e16866. Doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e16866.
2. Chin J Mod Appl Pharm. 2016, Vol.33, No.5. Doi: 10.13748/j.cnki.issn1007-7693.2016.05.008
3. Plos One. 2016, 11, e0152728. Doi:10.1371/journal.pone.0152728.

*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

甜蜜擔憂少，生活更美好



*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

平衡調養，植萃穩糖

*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳



傳統翻曬工藝

廣東新會陳皮



多重嚴選

新疆沙棘



零硫磺

甘肅岷縣當歸

漢本萃葆芯飲品



*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

○奧米加三魚油
有助穩定膽固醇和
三酸甘油脂¹
•促進心血管健康



—中西合璧—
心 血 管
三大基礎護法



○卵磷脂
血液清道夫⁵
•有助分解脂肪

○當歸,陳皮,
沙棘
維持血液,
血管健康^{2,3,4}



1. *J Clin Med Res.* 2018;10(4):281-289.
 2. *Prog Lipid Res.* 1998;37(4):209-234.
 3. *Arch Latinoam Nutr.* 2005;55(3):305-310
 4. *Int. Pharm.* 2024;2(5): 681-687
 5. *Prog Lipid Res.* 1998;37(4):209-234
- 此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》進行註冊。對此產品所作的任何宣稱亦沒有為通過相關的註冊條例接受評核。此產品並不適合用於診斷、治療或預防任何疾病。

*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳



補肺益氣
清潤舒暢

漢本萃清潤飲品



nutrilite
紐崔萊

漢本萃

清潤飲品

甄選人參·百合·茯苓·羅漢果
梨·植萃

淨含量: 10g/包



*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

傳統清潤組合，一條潤肺清心





補氣養血
煥活紅顏

漢本萃活妍飲品



nutrilite
纽崔莱

漢本萃
活妍飲品


甄選人參·玉竹·黃精·枸杞子
重瓣紅玫瑰·丹鳳牡丹花 植萃

淨含量: 10g/包



*內部培訓資料，不得用於廣告宣傳

血氣同養，活力美「妍」



問題環節

1. 漢本萃的定位是什麼？
2. 除了無糖易，蘅怡如何和其他漢本萃和其他紐崔萊產品配搭？
例如：營養早餐和iCell基源飲品
3. 漢本萃系列什麼體質人士不適宜飲用？
4. 活妍飲品和葆芯飲品都有補血氣作用兩者如何選擇？
5. 飲用蘅怡飲品會否令血糖變太低？
6. 什麼時候飲用蘅怡飲品最適合？



紐崔萊™漢本萃蘊怡飲品 NutraLITE™ Glucose Health Drink

5月中旬推出

產品編號: 2463

直銷價目: HK\$408 / MOP421

10克 X 30包

中國製造

